

# Digitaldynamic

**NOVITÀ FEBBRAIO 2009**  
**NEWS FEBRUARY 2009**

# MI-102AVX



MOST ★	CAN	VIDEO ★	AUDIO ★	LVDS	RGB	TV-FREE
PLUG 'N' PLAY		Difficoltà di installazione: FACILE				

L'interfaccia MI-102AVX permette la connessione di una sorgente audio/video esterna ai seguenti sistemi di navigazione originali MOST tramite i cavi MCS **dove non sia installato il sinto-TV originale e dove sia presente il connettore FAKRA per l'ingresso video:**

- ▶ **RANGE ROVER** Sport, Vogue 05> (con sistema navigazione) con cavo opzionale **MCS-120**
- ▶ **LAND ROVER** Discovery 3 (con sistema navigazione) con cavo opzionale **MCS-120**

#### ATTENZIONE

**L'interfaccia deve essere utilizzata con il cavo MCS-120 OPZIONALE**

**L'interfaccia MI-102AVX deve essere utilizzata in combinazione con il modulo di attivazione TV / TV-FREE SB-INT UNI / RM SB-INT/R**

▶ Con l'interfaccia MI-102AVX è inoltre possibile controllare direttamente dalla radio originale Range Rover il lettore DVD DVP-1000M, DVP-900HD o CTD-H1 e il sintonizzatore TV digitale TRT-500 DVB .

Per questo utilizzo è necessario utilizzare i seguenti cablaggi :

#### ▶ MIC-DVP01

Cavo per la connessione del lettore DVD Digitaldynamic DVP-1000M, DVP-900HD o CTD-H1 all'interfaccia MI-102AVX per il controllo dall'autoradio originale

#### ▶ MIC-TRT500

Cavo per la connessione del sintonizzatore TV digitale terrestre Digitaldynamic TRT-500 DVB all'interfaccia MI-102AVX per il controllo dall'autoradio OEM

L'interfaccia MI-102AVX deve essere utilizzata in combinazione con il modulo di attivazione TV / TV-FREE SB-INT UNI / RM SB-INT/R  
The MI-102AVX interface must be used together with the SB-INT UNI / RM SB-INT/R TV activator / TV-FREE module

#### TV-FREE E ATTIVAZIONE TV / TV ACTIVATOR AND TV-FREE

 <p><b>SB-INT UNI</b></p>	<p>Interfaccia universale per sblocco video in movimento e attivazione funzione TV per veicoli <b>senza telecamera originale</b> <i>Universal TV-FREE and TV activator interface (NO OEM CAMERA)</i></p>
 <p><b>RM SB-INT/R</b></p>	<p>Modulo per la visione in movimento per Range Rover SPORT, VOGUE, LAND ROVER Discovery 3 <b>con telecamera originale.</b> <i>TV-FREE module for Range Rover SPORT, VOGUE, LAND ROVER Discovery 3. (WITH OEM CAMERA)</i></p>

The new interface MI-102AVX allows the connection of an external audio/video source by MCS optional cables to the following MOST OEM navigation systems **without OEM TV tuner and with FAKRA video plug:**

- ▶ **RANGE ROVER** Sport, Vogue 05> (with navigation system) with **MCS-120** optional cable
- ▶ **LAND ROVER** Discovery 3 (with navigation system) with **MCS-120** optional cable

#### WARNING

**The interface must be used with the MCS-120 OPTIONAL cable**

**The MI-102AVX interface must be used together with the SB-INT UNI / RM SB-INT/R TV activator / TV-FREE module**

▶ With the interface MI-102AVX it's possibile to control the DVD DVP-1000M, DVP-900HD, CTD-H1 DVD players or the DVB-T TV tuner TRT-500 DVB directly from the OEM radio. To enable this function the following cables are required:

#### ▶ MIC-DVP01 :

Cable to connect the Digitaldynamic DVP-1000M, DVP-900HD and CTD-H1 DVD players to the MI-102AVX interface for the control from OEM radio.

#### ▶ MIC-TRT500:

Cable to connect the Digitaldynamic TRT-500 DVB digital TV tuner to the MI-102AVX interface for the control from OEM radio.

### MCS-120



#### Funzioni opzionali / Optional functions:

##### INTERFACCE PER RETROCAMERA ORIGINALE / OEM CAMERA INTERFACES

 <p><b>MI-CAM MB</b></p>	<p>Interfaccia per retrocamera originale Mercedes, Porsche, Land Rover <i>Mercedes, Porsche, Land Rover rear view camera interface</i></p>
--	--



AUDIO  
VIDEO

AUDIO  
VIDEO

AUDIO  
VIDEO

AUDIO  
VIDEO

AUDIO  
VIDEO

COMANDI



MIC-TRT 500 \*

\* opzionale/optional

COMANDI



MIC-DVP01 \*

\* opzionale/optional

COMANDI



MIC-DVP01 \*

\* opzionale/optional

COMANDI



MIC-DVP01 \*

\* opzionale/optional

SORGENTE AV



TRT-500 DVB



CTD-H1



DVP-1000M



DVP-900HD

► **ATTENZIONE:** può essere necessario attivare l'ingresso A/V via software presso un officina autorizzata

► **WARNING:** in some cases should be necessary activating the A/V input through software programming by authorized dealer.

# MI-104AVX

MOST ★	CAN	VIDEO ★	AUDIO ★	LVDS	RGB	TV-FREE
PLUG 'N' PLAY		Difficoltà di installazione: FACILE				



L'interfaccia MI-104AVX permette la connessione di una sorgente audio/video esterna ai seguenti sistemi di navigazione originali MOST **dove non sia installato il sinto-TV originale, utilizzando i cavi opzionali MCS:**

- ▶ **MERCEDES** COMAND APS NTG2 – (Navigazione e centralina Gateway integrati) : Classe A (W169) , Classe B (W245) , Classe C (W203) dal 04/2004 , CLK (W209) dal 04/2004 , Classe R (W251) , Classe ML (W164), Classe GL (X164). Verificare che sia presente il connettore FAKRA di colore verde per l'ingresso video. Con cavo opzionale **MCS-120**.
- ▶ **MERCEDES** COMAND APS (NTG1 – Navigazione e centralina Gateway separati) : Classe E (W211) fino al 02/2004, CLS (W219) con ingresso video. Verificare che sia presente il connettore FAKRA di colore verde per l'ingresso video. Con cavo opzionale **MCS-120**.
- ▶ **PORSCHE:** Cayenne con PCM 2.1, 2.1E. Verificare che sia presente il connettore FAKRA di colore verde per l'ingresso video. Con cavo opzionale **MCS-120**.

### ATTENZIONE

**L'interfaccia deve essere utilizzata con il cavo MCS-120 OPZIONALE**

Con l'interfaccia MI-104AVX è inoltre possibile controllare direttamente dalla radio originale Mercedes o Porsche il lettore DVD DVP-1000M o DVP-900HD o il sintonizzatore TV digitale TRT-500 DVB (funzione NON disponibile per Cayenne). Per questo utilizzo è necessario utilizzare i seguenti cablaggi :

▶ **MIC-DVP01 :**

Cavo per la connessione del lettore DVD Digitaldynamic DVP-1000M, DVP-900HD all'interfaccia MI-104AVX per il controllo dall'autoradio OEM

▶ **MIC-TRT500 :**

Cavo per la connessione del sintonizzatore TV digitale terrestre Digitaldynamic TRT-500 DVB all'interfaccia MI-104AVX per il controllo dall'autoradio OEM (NON disponibile per Cayenne)

- ▶ **Per la visione in movimento è necessario installare l'interfaccia SB-INT UNI**

The new interface MI-104AVX allows the connection of an external audio/video source to the following MOST OEM navigation systems **without OEM TV tuner by optional MCS cables:**

- ▶ **MERCEDES** COMAND APS NTG2 – (Integrated Navigation and Gateway) : A Class (W169) , B Class (W245) , C Class (W203) from 04/2004 , CLK (W209) from 04/2004 , R Class (W251) , Class ML (W164), GL, Class (X164). Green FAKRA video plug must be present. With **MCS-120** optional cable.
- ▶ **MERCEDES** COMAND APS (NTG1 – Navigation with separated Gateway) : E Class (W211) until 02/2004 KW06/2004 , CLS (W219) with A/V input port. Green FAKRA video plug must be present. With **MCS-120** optional cable.
- ▶ **PORSCHE:** Cayenne with PCM 2.1, 2.1E. Green FAKRA video plug must be present. With **MCS-120** optional cable.

### WARNING

**The interface must be used with the MCS-120 OPTIONAL cable**

With the interface MI-104AVX it's possibile to control the DVD player DVD DVP-1000M or the DVB-T TV tuner TRT-500 DVB directly from the OEM radio (not available for Porche Cayenne). To enable this function the following cables are required:

▶ **MIC-DVP01 :**

Cable to connect the Digitaldynamic DVP-1000M, DVP-900HD players to the MI-104AVX interface for the control from OEM radio.

▶ **MIC-TRT500:**

Cable to connect the Digitaldynamic TRT-500 DVB digital TV tuner to the MI-104AVX interface for the control from OEM radio (NOT AVAILABLE for Cayenne).

- ▶ **SB-INT UNI TV-FREE interface is required to watch video in movement**

### Funzioni opzionali/Optional functions:

TV-FREE	
 <p><b>SB-INT UNI</b></p>	<p>Interfaccia universale per sblocco video in movimento <i>Universal TV-FREE interface</i></p>
INTERFACCE PER RETROCAMERA ORIGINALE / OEM CAMERA INTERFACES	
 <p><b>MI-CAM MB</b></p>	<p>Interfaccia per retrocamera originale Mercedes, Porsche, Land Rover <i>Mercedes, Porsche, Land Rover rear view camera interface</i></p>

## MCS-120





**AUDIO**  
**VIDEO**

**AUDIO**  
**VIDEO**

**AUDIO**  
**VIDEO**

**AUDIO**  
**VIDEO**



► **ATTENZIONE:** può essere necessario attivare l'ingresso A/V via software presso un officina autorizzata

► **WARNING:** in some cases should be necessary activating the A/V input through software programming by authorized dealer.

# MI-105AVX

<b>MOST</b> ★	<b>CAN</b>	<b>VIDEO</b> ★	<b>AUDIO</b> ★	<b>LVDS</b>	<b>RGB</b>	<b>TV-FREE</b>
<b>PLUG 'N' PLAY</b>		Difficoltà di installazione: FACILE				



L'interfaccia MI-105AVX permette la connessione di una sorgente audio/video esterna ai seguenti sistemi di navigazione originali MOST **dove non sia installato il sinto-TV originale, utilizzando i cavi opzionali MCS:**

- ▶ **MERCEDES** COMAND APS NTG2.5 (con touch screen): Classe A (W169) , Classe B (W245), CLK (W209), E (W211), CLS , Classe R (W251) , Classe ML (W164), Classe GL (X164). Con cavo opzionale **MCS-115**.

**ATTENZIONE**

**L'interfaccia deve essere utilizzata con il cavo MCS-115 OPZIONALE**

È possibile inoltre connettere e controllare un DVD o sintonizzatore TV Digitaldynamic direttamente dai comandi originali della radio. Per fare ciò è necessario utilizzare i cavi MIC a seconda della sorgente che si vuole installare:

▶ **MIC-DVP01 :**

Per controllare i DVD DVP-1000M, DVP-900HD e CTD-H1

▶ **MIC-TRT500 :**

Per controllare il sintonizzatore TV digitale terrestre TRT-500 DVB e il caricatore DVD DVC-60X

▶ **MIC-TRT02 :**

Per controllare il sintonizzatore TV analogico TRT-003

▶ **MIC-ALP01:**

Per controllare i dispositivi Alpine DVD DVE-5207, DVB-T TUE-T150DV, V-HUB VPA-B222R Radio, V-HUB VPA-B222R DVD, Analog-TV TUE-T112P

▶ **MIC-ALP02:**

Per controllare i dispositivi Alpine DVB-T TUE-T200DVB, DVD Changer DHA-S690

▶ **MIC-QTM:**

Per controllare il sintonizzatore DVB-T QUANTUM QTM10

- ▶ **Per la visione in movimento è necessario installare l'interfaccia SB-INT UNI**

The new interface MI-105AVX allows the connection of an external audio/video source to the following MOST OEM navigation systems **without OEM TV tuner by optional MCS cables:**

- ▶ **MERCEDES** COMAND APS NTG2.5 (with touch screen): A Class (W169) , B Class (W245), CLK (W209), E Class (W211), CLS , R Class (W251) , Class ML (W164), GL, Class (X164). With **MCS-115** optional cable.

**WARNING**

**The interface must be used with the MCS-120 OPTIONAL cable**

With the MI-105AVX is possibile to control a Digitaldynamic DVD or TV tuner directly from the OEM radio. To enable this function the following cables are required :

▶ **MIC-DVP01 :**

For the DVDs DVP-1000M, DVP-900HD and CTD-H1

▶ **MIC-TRT500 :**

For TRT-500 DVB digital TV tuner and DVC-60X DVD changer

▶ **MIC-TRT02 :**

For TRT-003 analog TV tuner

▶ **MIC-ALP01:**

For Alpine DVD DVE-5207, DVB-T TUE-T150DV, V-HUB VPA-B222R Radio, V-HUB VPA-B222R DVD, Analog-TV TUE-T112P

▶ **MIC-ALP02:**

For Alpine DVB-T TUE-T200DVB, DVD Changer DHA-S690

▶ **MIC-QTM:**

For DVB-T QUANTUM QTM10

- ▶ **SB-INT UNI TV-FREE interface is required to watch video in movement**

**Funzioni opzionali/Optional functions:**

TV-FREE	
<b>SB-INT UNI</b> 	Interfaccia universale per sblocco video in movimento <i>Universal TV-FREE interface</i>
INTERFACCE PER RETROCAMERA ORIGINALE / OEM CAMERA INTERFACES	
<b>MI-CAM MB</b> 	Interfaccia per retrocamera originale Mercedes, Porsche, Land Rover <i>Mercedes, Porsche, Land Rover rear view camera interface</i>

**MCS-115**




MERCEDES COMAND  
APS NTG 2.5



**MCS-115**



**MI-105AVX**



SORGENTE AV	<b>ALPINE</b> DVD DVE-5207 DVB-T TUE-T150DV V-HUB VPA-B222R Radio V-HUB VPA-B222R DVD Analog-TV TUE-T112P	<b>ALPINE</b> DVB-T TUE-T200DVB DVD Changer DHA-5690	<b>Quantum</b> DVB-T QTM10	 TRT-500 DVB	 TRT-003	 DVP-1000M	 DVP-900HD	 CTD-H1	 DVC-60X

# MI-110AVX



<b>MOST</b> ★	<b>CAN</b>	<b>VIDEO</b> ★	<b>AUDIO</b> ★	<b>LVDS</b> ★	<b>RGB</b>	<b>TV-FREE</b> ★
<b>PLUG 'N' PLAY</b>		Difficoltà di installazione: FACILE				

TIPO	ITEM	AUTO / CARS	SISTEMA / SYSTEM
Interfaccia AV MOST/LVDS su fibra ottica	Optical fiber MOST/LVDS AV AUX interface	A4 2008>, A5, A6, A8, Q7	MMI PLUS (NO MMI BASIC / BASIC COLOR)

L'interfaccia MI-110AVX permette la connessione di una sorgente audio/video esterna ai seguenti sistemi di navigazione originali:

► **AUDI MMI PLUS:** A4 2008>, A5, A6, A8, Q7

Con l'interfaccia MI-110AVX è inoltre possibile controllare direttamente dalla radio originale AUDI il lettore DVD DVP-1000M o DVP-900HD e il sintonizzatore digitale TRT-500.

Per questo utilizzo è necessario utilizzare i seguenti cablaggi :

► **MIC-DVP01 :**

Cavo per la connessione del lettore DVD Digitaldynamic DVP-1000M, DVP-900HD all'interfaccia MI-110AVX per il controllo dall'autoradio OEM

► **MIC-TRT500 :**

Cavo per la connessione del sintonizzatore TV digitale terrestre Digitaldynamic TRT-500 DVB all'interfaccia MI-104AVX per il controllo dall'autoradio OEM.

The new interface MI-110AVX allows the connection of an external audio/video source to the following OEM navigation systems:

► **AUDI MMI PLUS:** A4 2008>, A5, A6, A8, Q7

With the interface MI-110AVX it's possibile to control the DVD players DVP-1000M, DVP-900HD and TRT-500 digital tuner from the OEM radio. To enable this function the following cables are required:

► **MIC-DVP01 :**

Cable to connect the Digitaldynamic DVP-1000M, DVP-900HD players to the MI-110AVX interface for the control from OEM radio.

► **MIC-TRT500:**


Cable to connect the Digitaldynamic TRT-500 DVB digital TV tuner to the MI-104AVX interface for the control from OEM radio.



Configurazione tramite DIP SWITCH  
DIP SWITCH based configuration



Cablaggio incluso  
Cable included



SBC-041

**OPTIONAL**


- Cavo che permette di sdoppiare il segnale video del sintonizzatore TV originale per portarlo anche ai monitor posteriori (il segnale video è visibile in movimento)
- Cable to switch the video signal from the OEM tuner to the rear monitors (The picture can be watched in movement)

**AUDI MMI PLUS**  
(NO BASIC / NO BASIC COLOR)



- AUDIO**
- VIDEO**
- COMANDI**

MI-110AVX



# MI-111AVX



<b>MOST</b> ★	<b>CAN</b>	<b>VIDEO</b> ★	<b>AUDIO</b> ★	<b>LVDS</b>	<b>RGB</b>	<b>TV-FREE</b>
<b>PLUG 'N' PLAY</b>		Difficoltà di installazione: <b>FACILE</b>				

L'interfaccia MI-111AVX permette la connessione di una sorgente audio/video esterna ai seguenti sistemi di navigazione originali MOST **dove non sia installato il sinto-TV originale, utilizzando i cavi opzionali MCS:**

**ATTENZIONE**

**L'interfaccia deve essere utilizzata con il cavo MCS-120 OPZIONALE**

- ▶ **AUDI MMI 3G** (Sistema di navigazione su Hard Dick e 2 SD-card): A5, A6, Q5. Con cavo opzionale **MCS-120**.

The new interface MI-104AVX allows the connection of an external audio/video source to the following MOST OEM navigation systems **without OEM TV tuner by optional MCS cables.**

**WARNING**


**The interface must be used with the MCS-120 OPTIONAL cable**

- ▶ **AUDI MMI 3G** (HDD drive and 2 SD-card): A5, A6, Q5.. With **MCS-120** optional cable.





MI-042 PLUS



Interfaccia per la connessione di una sorgente VIDEO al sistema di navigazione AUDI MMI BASIC COLOR su A4 2008>, A5, Q5.

- Telecomando
- 2 ingressi video
- 1 ingresso RGB
- 1 ingresso video con commutazione automatica per telecamera di retro visione
- 1 uscita A/V (per intrattenimento posteriore)

### Commutatore AUDIO integrato


Il commutatore audio permette il passaggio da una sorgente audio all'altra in contemporanea con il passaggio della sorgente video. L'audio che esce dal commutatore va indirizzato ad un ingresso opportunamente approntato.

Interface to connect a VIDEO source to the AUDI MMI BASIC COLOR system on A4 2008>, A5, Q5.

- IR remote
- 2 video input
- 1 RGB input
- 1 video in with automatic switching for rear view camera
- 1 A/V output (for rear sites entertainment)

### Built in AUDIO switcher

You can make audio source switching together with video source.



<b>MOST</b>	<b>CAN</b>	<b>VIDEO</b>	<b>AUDIO</b>	<b>LVDS</b>	<b>RGB</b>	<b>TV-FREE</b>
	★	★			★	★
<b>PLUG 'N' PLAY</b>		Difficoltà di installazione: MEDIA				

# MI-092AVX

<b>MOST</b>	<b>CAN</b>	<b>VIDEO</b>	<b>AUDIO</b>	<b>LVDS</b>	<b>RGB</b>	<b>TV-FREE</b>
	★	★	★			
<b>PLUG 'N'PLAY</b>			Difficoltà di installazione: FACILE			



L'interfaccia MI-092AVX permette la connessione di una sorgente audio/video esterna ai seguenti sistemi di navigazione originali tramite i cavi MCS dove non sia installato il sinto-TV originale :

- ▶ Volkswagen RNS-510 (MFD3) (Golf 5 2007>, Golf 6, Passat 2008>, Tuareg 2007>, Tiguan) con cavo opzionale **MCS-006**.
- ▶ Volkswagen RNS-510 (MFD3) (Golf 5 2007>, Golf 6, Passat 2008>, Tuareg 2007>, Tiguan), con telecamera per retrovisione originale. Con cavo opzionale **MCS-007**.
- ▶ Maserati Quattroporte con cavo opzionale **MCS-004**.

**ATTENZIONE**

**L'interfaccia deve essere utilizzata con il cavo MCS-006, MCS-007 oppure MCS-004 OPZIONALI.**

È possibile inoltre connettere e controllare un DVD o sintonizzatore TV Digitaldynamic direttamente dai comandi originali della radio. Per fare ciò è necessario utilizzare i cavi MIC a seconda della sorgente che si vuole installare:

- ▶ **MIC-DVP01 :**  
Per controllare i DVD DVP-1000M, DVP-900HD e CTD-H1
  - ▶ **MIC-TRT500 :**  
Per controllare il sintonizzatore TV digitale terrestre TRT-500 DVB e il caricatore DVD DVC-60X
  - ▶ **MIC-TRT02 :**  
Per controllare il sintonizzatore TV analogico TRT-003
  - ▶ **MIC-ALP01:**  
Per controllare i dispositivi Alpine DVD DVE-5207, DVB-T TUE-T150DV, V-HUB VPA-B222R Radio, V-HUB VPA-B222R DVD, Analog-TV TUE-T112P
  - ▶ **MIC-ALP02:**  
Per controllare i dispositivi Alpine DVB-T TUE-T200DVB, DVD Changer DHA-S690
  - ▶ **MIC-QTM:**  
Per controllare il sintonizzatore DVB-T QUANTUM QTM10
- ▶ **Per la visione in movimento è necessario installare l'interfaccia SB-INT UNI.**
- ▶ **Per l'attivazione dell'ingresso video è necessario installare l'interfaccia SB-INT UNI**



The new interface MI-092AVX allows the connection of an external audio/video source through the MCS cables to the following OEM navigation systems **without OEM TV tuner**:

- ▶ Volkswagen RNS-510 (MFD3) (Golf 5 2007>, Golf 6, Passat 2008>, Tuareg 2007>, Tiguan) with **MCS-006** optional cable.
- ▶ Volkswagen RNS-510 (MFD3) (Golf 5 2007>, Golf 6, Passat 2008>, Tuareg 2007>, Tiguan) with OEM rear view camera. With **MCS-007** optional cable.
- ▶ Maserati Quattroporte with **MCS-004** optional cable.

**WARNING**

**The interface must be used with the MCS-120, MCS-007 or MCS-004 OPTIONAL cable**

With the MI-092AVX is possibile to control a Digitaldynamic DVD or TV tuner directly from the OEM radio. To enable this function the following cables are required :

- ▶ **MIC-DVP01 :**  
For the DVDs DVP-1000M, DVP-900HD and CTD-H1
- ▶ **MIC-TRT500 :**  
For TRT-500 DVB digital TV tuner and DVC-60X DVD changer
- ▶ **MIC-TRT02 :**  
For TRT-003 analog TV tuner
- ▶ **MIC-ALP01:**  
For Alpine DVD DVE-5207, DVB-T TUE-T150DV, V-HUB VPA-B222R Radio, V-HUB VPA-B222R DVD, Analog-TV TUE-T112P
- ▶ **MIC-ALP02:**  
For Alpine DVB-T TUE-T200DVB, DVD Changer DHA-S690
- ▶ **MIC-QTM:**  
For DVB-T QUANTUM QTM10

▶ **SB-INT UNI TV-FREE interface is required to watch video in movement.**

▶ **SB-INT UNI interface is required to activate video input**

**Funzioni opzionali / Optional functions:**

<b>TV-FREE</b>	
<b>SB-INT UNI</b>	Interfaccia universale per sblocco video in movimento e attivazione funzione TV <i>Universal TV-FREE and TV activation interface</i>

▶ **ATTENZIONE: può essere necessario attivare l'ingresso A/V via software presso un officina autorizzata**

▶ **WARNING: in some cases should be necessary activating the A/V input through software programming by authorized dealer.**




**MCS-006**  
**SENZA** telecamera originale  
**WITHOUT** OEM camera

**MCS-007**  
**CON** telecamera originale  
**WITH** OEM camera

**MCS-004**

**MI-092AVX**



<b>SORGENTE</b> AV	<b>ALPINE</b> DVD DVE-5207 DVB-T TUE-T150DV V-HUB VPA-B222R Radio V-HUB VPA-B222R DVD Analog-TV TUE-T112P	<b>ALPINE</b> DVB-T TUE-T200DVB DVD Changer DHA-5690	<b>Quantum</b> DVB-T QTM10	 TRT-500 DVB	 TRT-003	 DVP-1000M	 DVP-900HD	 CTD-H1	 DVC-60X









